



Figure 2.3b Superficies perturbées par certains insectes au Canada, 1975-2005 (CCMF, 2007).

Figure 2.3b Superficies perturbées par certains insectes au Canada, 1975-2005. Le total comprend divers insectes dont les courbes ne sont pas montrées (CCMF, 2007).

Année	Total	Tordeuse des bourgeons de l'épinette	Livrées des forêts	Dendroctone du pin ponderosa
1975	51.95	51.87	0.00	0.04
1976	59.86	41.30	18.50	0.04
1977	68.58	44.28	24.18	0.06
1978	55.20	36.81	17.88	0.08
1979	47.67	34.91	12.19	0.07
1980	42.13	36.24	5.70	0.15
1981	44.33	36.77	7.39	0.16
1982	25.68	18.28	7.05	0.29
1983	27.47	23.78	2.84	0.46
1984	19.89	16.88	0.41	0.48
1985	27.27	20.17	0.66	0.30
1986	16.51	12.38	1.52	0.09
1987	13.09	8.46	3.81	0.07
1988	15.53	6.34	8.35	0.06
1989	18.89	7.77	10.72	0.05
1990	20.19	8.54	10.66	0.04
1991	33.90	10.20	19.19	0.05
1992	42.05	10.23	16.27	0.04
1993	20.63	9.39	1.00	0.05
1994	11.62	5.13	0.78	0.04
1995	12.97	3.88	1.14	0.04
1996	7.12	1.21	1.22	0.06
1997	4.10	0.93	1.87	0.00
1998	5.23	0.90	3.65	0.00
1999	10.26	2.16	4.33	0.16
2000	15.40	2.16	8.26	0.28
2001	22.60	2.47	14.33	0.79
2002	20.66	3.50	8.55	1.97
2003	20.47	2.93	4.59	4.07
2004	13.12	0.76	1.56	7.02
2005	15.96	0.70	2.87	8.74
TOTAL	810.33	461.33	221.47	25.75

Critères et Indicateurs de l'aménagement forestier durable du Canada : Bilan national 2005

De données mise à jour : janvier 2008

© Conseil canadien des ministres des forêts

Figure 2.3b Superficies perturbées par certains insectes au Canada, 1975-2005. Le total comprend divers insectes dont les courbes ne sont pas montrées. La courbe de l'incidence de la livrée des forêts tient compte d'une estimation non documentée des superficies affectées en 1980 (CCMF, 2007).

Les sources

(CCMF) Conseil canadien des ministres des forêts. 2007. Abrégé de statistiques forestières canadiennes et REGEN : Programme de rapports sur les résultats de la régénération. Base de données nationale sur les forêts 2007. <http://nfdp.ccfm.org>. Consulté en décembre 2007.

Les notes